

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA ELEWACJI  
ADRES INWESTYCJI : CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19  
INWESTOR : ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
ADRES INWESTORA : 32-500 CHRZANÓW ; UL. SOKOŁA 19  
BRANŻA : remontowo budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Piotr Pawletta  
DATA OPRACOWANIA : 2022-02

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-02

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Remont elewacji</b>				
1 d.1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>	1342.413		
2 d.1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	1342.41		
3 d.1	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzcinowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m <sup>2</sup> rzutu	24.000		
4 d.1	CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G	645		
5 d.1	Opłata za zajęcie chodnika	kpl	1		
6 d.1	Zabezpieczenie chodnika	kpl	1		
7 d.1	Demontaż elementów zamocowanych do elewacji (tablic, obróbki blacharskiej, szyldy)	kpl	1.000		
8 d.1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	233.200		
9 d.1	Oslony okien, folią polietylenową	m <sup>2</sup>	220.27		
10 d.1	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 50%	m <sup>2</sup>	671.207		
11 d.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	671.207		
12 d.1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym o właściwościach hydrofilnych-	m <sup>2</sup>	671.207		
13 d.1	Tynki zewn.profilu ciążnionych polszlachetnych barwionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m	44.200		
14 d.1	Tynki zewn.profilu ciążnionych polszlachetnych barwionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m	172.740		
15 d.1	Tynki zewn.profilu ciążnionych polszlachetnych barwionych - dodatkowe za każde dalsze 5 cm rozwinięcia szer 70 cm Krotność = 6	m	172.740		
16 d.1	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku półszlachetnym (barwionym)	m	314.800		
17 d.1	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m <sup>2</sup> z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap.	m <sup>2</sup>	593.271		
18 d.1	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe	m	216.000		
19 d.1	Koszt ukrycia okablowania widocznego na elewacji pod tynk	kpl	1.000		
20 d.1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m <sup>2</sup>	1342.413		
21 d.1	Malowanie elewacji farbą krzemowo-organiczną kolor zgodny z PT - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonne	m <sup>2</sup>	1342.413		
22 d.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-parapety	m <sup>2</sup>	24.560		
23 d.1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m <sup>2</sup>	24.56		
24 d.1	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-gzymsy	m <sup>2</sup>	43.389		
25 d.1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy	m <sup>2</sup>	72.32		
26 d.1	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m <sup>2</sup>	22.786		
27 d.1	Pomalowanie minią okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych	m <sup>2</sup>	22.786		
28 d.1	Pomalowanie farbą kolor zgodny z PT okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m <sup>2</sup>	22.786		
29 d.1	Pomalowanie farbą kolor zgodny z PT okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m <sup>2</sup>	22.786		
30 d.1	Wymiana okien z PCV EI 60 - kolor biały.	m <sup>2</sup>	8.165		
31 d.1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, drzewiczek kontrolne	szt.	5		
32 d.1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	90.370		
33 d.1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	112.000		
34 d.1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - z blachy powlekanej	m	90.370		
35 d.1	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.	8.000		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
36 d.1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m	112.000		
37 d.1	Czyszczeniaki kanalizacyjne na rurach spustowych	szt.	8.000		
38 d.1	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy	m	90.000		
39 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	20.400		
40 d.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	20.400		
41 d.1	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>	20.400		
<b>Razem dział: Remont elewacji</b>					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont elewacji</b>			
1 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m <sup>2</sup>		
		14.9*(42.11+32.71+11.55)+13.5+12+30	m <sup>2</sup>	1342.413	
				<b>RAZEM</b>	<b>1342.413</b>
2 d.1		Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	1342.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>1342.41</b>
3 d.1	ORGB 2-02 1621-01	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytkami) trzcinowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m <sup>2</sup> rzu- tu		
		4*3*2	m <sup>2</sup> rzu- tu	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
4 d.1		CZAS PRACY RUSZTOWAŃ	M-G		
		645	M-G	645	
				<b>RAZEM</b>	<b>645</b>
5 d.1		Opłata za zajęcie chodnika	kpl		
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
6 d.1		Zabezpieczenie chodnika	kpl		
		1	kpl	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
7 d.1		Demontaż elementów zamocowanych do elewacji (tablic, obróbki blacharskiej, szyldy)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		69.4*3+25	m	233.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.200</b>
9 d.1	KNR 2-02 0925-0101	Ostony okien, folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		1.99*1.45*2+2.1*1.14*2+2.2*1.45+0.6*1.1*4+2.2*2*8+1.8*2.2*16+1.6*1.2*3+1.2*2*3+2.5*4.2+1.63*2*5+1.8*1.63*9+1.45*1.8*15	m <sup>2</sup>	220.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.27</b>
10 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 50% poz.1*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.207</b>
11 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.1*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.207</b>
12 d.1	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym o właściwościach hydrofilnych- poz.1*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.207	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.207</b>
13 d.1	TZKNBK VIII 03-92	Tynki zewn.profilu cięgnionych pólslachetnych barwionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		1.3*9*2	m	23.400	
		1.3*16	m	20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.200</b>
14 d.1	TZKNBK VIII 03-92	Tynki zewn.profilu cięgnionych pólslachetnych barwionych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		42.11*2	m	84.220	
		32.71*2	m	65.420	
		11.55*2	m	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.740</b>
15 d.1	TZKNBK VIII 03-93	Tynki zewn.profilu cięgnionych pólslachetnych barwionych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia szer 70 cm Krotność = 6	m		
		42.11*2	m	84.220	
		32.71*2	m	65.420	
		11.55*2	m	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.740</b>
16 d.1	TZKNBK VIII 04-127	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku półslachetnym (barwionym)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.6*10+14.9*12	m	314.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>314.800</b>
17	TZKNBK d.1 VIII 01-02	Tynki zewn.kat.III o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.- wap. poz.12-poz.13*0.2-poz.15*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	593.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>593.271</b>
18	KNR AT- d.1 31 0707- 05	Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe	m		
		216	m	216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
19	d.1 kalk. włas- na	Koszt ukrycia okablowania widocznego na elewacji pod tynk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 0-17 d.1 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym jednokrotnie poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1342.413	
				<b>RAZEM</b>	<b>1342.413</b>
21	KNR AT- d.1 31 0601- 02	Malowanie elewacji farbą krzemowo-organiczną kolor zgodny z PT - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1342.413	
				<b>RAZEM</b>	<b>1342.413</b>
22	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-parapety	m <sup>2</sup>		
		0.2*(0.6*2+1.45+1.2*8+1.8+1.7*14+1.45*15+2.2*24+0.6*4+2.2+1.45*4)	m <sup>2</sup>	24.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.560</b>
23	ORGB 2- d.1 02 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m <sup>2</sup>		
		0.2*(0.6*2+1.45+1.2*8+1.8+1.7*14+1.45*15+2.2*24+0.6*4+2.2+1.45*4)	m <sup>2</sup>	24.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.56</b>
24	KNR 2-02 d.1 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy-gzymsy	m <sup>2</sup>		
		0.15*(42.11*3+1.2*24+32.71*3+1.2*30)	m <sup>2</sup>	43.389	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.389</b>
25	ORGB 2- d.1 02 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - gzymsy	m <sup>2</sup>		
		0.25*(42.11*3+1.2*24+32.71*3+1.2*30)	m <sup>2</sup>	72.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.32</b>
26	TZKNBK d.1 XV 0545- 01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyróbów z żelaza	m <sup>2</sup>		
		0.8*(1.2*5+1.8)+0.68*0.83*12*2+1+2	m <sup>2</sup>	22.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.786</b>
27	TZKNBK d.1 XV 0546- 01 analogia	Pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalowych lub żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	22.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.786</b>
28	TZKNBK d.1 XV 0547- 01 analogia	Pomalowanie farbą kolor zgodny z PT okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalow- nych lub żeliwnych - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	22.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.786</b>
29	TZKNBK d.1 XV 0547- 02 analogia	Pomalowanie farbą kolor zgodny z PT okien,drzwi,bram,krat,balustrad stalow- nych lub żeliwnych - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	22.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.786</b>
30	KNR 0-19 d.1 0930-04	Wymiana okien z PCV EI 60 - kolor biały.	m <sup>2</sup>		
		1.45*1.99*2+1.14*2.1	m <sup>2</sup>	8.165	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.165</b>
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, drzwiczki kontrolne	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5	
				<b>RAZEM</b>	<b>5</b>
32	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		90.37	m	90.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.370</b>
33	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		112	m	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
34	KNR 2-02 d.1 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - z blachy powlekanej	m		
		11.55+42.11+32.71+4	m	90.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.370</b>
35	KNR 2-02 d.1 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	KNR 2-02 d.1 0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy powlekanej	m		
		14*8	m	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
37	KSNR 4 d.1 0208-03 anlogia	Czyszczeniaki kanalizacyjne na rurach spustowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	KNR AT- d.1 09 0104- 06	Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy	m		
		90	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
39	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		680*0.03	m <sup>3</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
40	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 10	m <sup>3</sup>	20.400	
		poz.39			
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>
41	kalk. włas- na	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.39	m <sup>3</sup>	20.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.400</b>